

温泉成分の定期的な分析と掲示内容の更新はお済みですか？

～ 10年ごとに温泉成分の分析が必要です ～

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者（ホテル、旅館や公衆浴場等の温泉利用事業者）には、10年ごとに温泉の成分分析を受け、その内容を掲示することが義務付けられており（温泉法第18条第3項）、違反すると罰則（30万円以下の罰金）が適用されます。

温泉利用事業者の皆様は、温泉分析書の期限切れに注意してください。

また、温泉利用事業者に温泉を供給している温泉供給事業者の皆様は、供給先の温泉利用事業者に対し、掲示内容を適切に更新するよう注意喚起をお願いします。

和歌山県内温泉成分分析機関

和歌山県環境衛生研究センター 073-423-9570
 一般社団法人和歌山県薬剤師会 073-427-1790
 全国の分析機関は、環境省のホームページで御覧いただけます。
http://www.env.go.jp/nature/onsen/contact/bunseki_list.pdf
 分析機関ごとに料金設定が異なります。詳しくは各機関にお問い合わせください。

～温泉のモニタリングに御協力ください～

■温泉採取者の皆様は、温泉のモニタリングを実施いただき、併せて「モニタリング記録表」を源泉の所在地を管轄する保健所（源泉の所在地が和歌山市内の場合は、県庁環境生活総務課）に提出いただきますよう御協力をお願いします。

(1) モニタリング実施主体

モニタリング実施は、温泉法第14条の2により温泉の採取の許可を受けた方又は温泉法第14条の5の可燃性天然ガスの濃度について確認を受けた方をお願いしています。

(2) モニタリングの頻度及び項目

（頻度） 月1回
 （必須項目） 温度、湧出量及び水位
 （望ましい項目） 天候、気温及び降水量

【注】自噴している源泉については、基本的に水位の測定が困難と思われるので、温度及び湧出量を測定してください。

降水量は、気象庁のホームページ（<http://www.jma.go.jp/>）にあるアメダスの最も近い観測地点のデータなどを参考にしてください。

(3) モニタリングの記録表

測定結果については、所定の「モニタリング記録表」に記載してください。

(4) モニタリングの結果報告

毎年5月末までに、前年度の「モニタリング記録表」を源泉の所在地を管轄する保健所（源泉の所在地が和歌山市内の場合は県庁環境生活総務課）に提出してください。

提出方法は、持参、郵送、メール送信、FAX送信のいずれかによりお願いします。

◆温泉法に関することは、管轄の保健所へお問合せください

和歌山市保健所	健康推進部生活保健課 環境保健班	073-488-5113
海南保健所	衛生環境課 衛生環境グループ	073-483-8825
岩出保健所	衛生環境課 衛生環境グループ	0736-61-0048
橋本保健所	衛生環境課 衛生環境グループ	0736-42-5443
湯浅保健所	衛生環境課 衛生環境グループ	0737-64-1293
御坊保健所	衛生環境課 衛生環境グループ	0738-24-3617
田辺保健所	衛生環境課 環境グループ	0739-26-7934
新宮保健所	衛生環境課 衛生環境グループ	0735-21-9631
新宮保健所(串本支所)	保健環境課 衛生環境グループ	0735-72-0525
和歌山県(本庁)	環境生活総務課 環境計画班	073-441-2674

和歌山県 温泉協会報

第28号（令和3年3月）

発行 和歌山県温泉協会

〒640-8585 和歌山市小松原通1-1

和歌山県環境生活部環境生活総務課内

TEL 073-441-2674

<https://www.wakayama-onsen.jp/>

令和2年度総会の御報告

総会及び理事会について、例年7月頃の開催としていましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面による議決としました。

【総会】

令和元年度の事業報告・決算及び令和2年度の事業計画・予算について、原案のとおり承認されました。

令和元年度決算

【歳入】		(単位:円)
科 目	決算額	
会 費	1,058,000	
繰越金	949,598	
寄付金	0	
協会報告掲載料	0	
雑収入	11	
歳入合計	2,007,609	

令和2年度予算

【歳入】		(単位:円)
科 目	予算額	
会 費	1,052,000	
繰越金	1,123,008	
寄付金	1,000	
協会報告掲載料	30,000	
雑収入	92	
歳入合計	2,206,100	

【歳出】

【歳出】		(単位:円)
科 目	決算額	
事務費	138,725	
事業費	745,876	
支部交付金	0	
予備費	0	
歳出合計	884,601	

【歳出】

【歳出】		(単位:円)
科 目	予算額	
事務費	220,000	
事業費	1,300,000	
支部交付金	100,000	
予備費	586,100	
歳出合計	2,206,100	

令和元年度事業報告

- 理事会の開催（7月16日）
- 総会の開催（〃）
- 講演会の開催（〃）
- 協会報の発行（3月）
- 温泉利用促進事業の実施
・温泉スタンプラリーの実施

令和2年度事業計画

- 理事会の開催
- 総会の開催
- 協会報の発行
- 温泉利用促進事業の実施
・温泉スタンプラリーの実施

～ 温泉協会スタンプラリー ～

本県の温泉の魅力を発信することを目的とした「温泉スタンプラリー」を今年度も実施（募集期間：令和2年12月11日～令和3年2月28日）したところ、コロナ禍にもかかわらず、過去最多となる501通の応募をいただきました。抽選の結果、200人の方にオリジナルオカードをお送りしました。

また、例年どおりスタンプラリーと併せて、アンケート調査を実施したところ、次のとおりとなりました。



スタンプラリー表紙


利用施設トップ10

1	滝原温泉 ほたるの湯
2	かなや明恵峡温泉
3	有田川温泉 光の湯
4	湯浅温泉 湯浅城
5	二ノ丸温泉
6	花山温泉 薬師の湯
7	天然紀州黒潮温泉
8	えびね温泉
9	中津温泉 あやめの湯「鳴滝」
10	高野山温泉福智院


お気に入りトップ10

1	滝原温泉 ほたるの湯
2	かなや明恵峡温泉
3	有田川温泉 光の湯
4	えびね温泉
5	湯浅温泉 湯浅城
6	花山温泉 薬師の湯
7	湯処 むろべ
8	二ノ丸温泉
9	龍神温泉元湯
10	崎の湯


参加者の年代



参加者の住所



参加者の目的



★ おめでとうございます ★

■温泉総選挙2020（主催：旅して日本プロジェクト）

温泉総選挙2020（主催：旅して日本プロジェクト）において、歴史上、文化部門第3位に「南紀勝浦温泉」が選ばれました。

■楽天トラベル温泉人気ランキング（主催：楽天）

楽天トラベル温泉人気ランキング（主催：楽天）において、同社が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」の昨年1年間の人気温泉地ランキング第4位に「白浜温泉」が選ばれました。

温泉法関連のおしらせ

入浴設備に関する衛生基準が見直されました。

～ 「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」の一部改正～

近年、温泉施設・スーパー銭湯などの公衆浴場や旅館の浴場は、大型化や多様化が進み、湯水を節約するため浴槽水を循環・ろ過して再利用する複雑な構造の設備や、かけ流し式浴槽施設においても様々な設備が付帯されるようになってきています。

これらの設備における衛生上の措置が不十分な場合は、レジオネラ属菌による感染症が発生しやすいため、衛生管理を十分に行う必要があります。

和歌山県では、レジオネラ症発生防止対策を強化するため、厚生労働省が示した技術的助言に基づき、「公衆浴場衛生基準等に関する条例」及び「旅館業法施行条例」を改正し、令和3年3月24日に公布されました。

なお、4月から5月にかけて県内各地域で和歌山県による事業者説明会が開催されます。温泉施設の事業者の皆様におかれましては、説明会（別添）に御参加いただき、改正基準の確認をお願いします。説明会に参加いただけない方におかれましては、下記ホームページにて説明会資料を御確認ください。（説明会についてはお近くの県立保健所へお問合せください。）

主な改正内容

- **具体的な設備の基準を規定**
（貯湯槽、ろ過器、循環配管、集毛器、気泡発生装置等、オーバーフロー回収槽、打たせ湯、シャワー、水位計配管、調節箱 等）
※施行日において既に許可を受けて営業している施設で稼働している設備については、当面の間改正後の基準の緩和規定を適用できる。
- **改正前条例では循環式浴槽の貯湯槽、浴槽に限っていた措置を、全ての浴槽に適用**
（貯湯槽の原湯温度・消毒の基準、浴槽水の水質検査、塩素濃度基準 等）
- **水道水以外の原湯、原水、上がり用湯、上がり用水の水質検査の実施（1年に1回以上）**
- **全ての浴槽水の水質検査の実施**
（毎日完全換水の場合1年に1回以上、それ以外は1年に2回以上）
※ただし、客ごとに完全換水し清掃する浴槽水を除く。
- **原則、全ての浴槽水の水質検査による消毒を実施**
- **レジオネラ属菌が検出された場合の知事への報告**
- **事業者の自主管理手引書及び点検表の作成**

施行日：令和3年6月1日（構造設備基準は令和4年4月1日）

お問合せ先 和歌山県 食品・生活衛生課 073-441-2620（直通）

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/1210pabukome.html>